



Farbkarte | Colour Card

Digitaldruckfolien und Schutzlamine
Digital printing films and laminates

Digitaldruckfolien und Schutzlamine | Digital printing films and laminates

	Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Material Haltbarkeit Durability			Dicke Thickness	Breite Länge Width Length	Innen Außen Indoor Outdoor	Klassifizierung Classification	Bedruckbarkeit Printability
			PCR PET	PET	PVC					
Vielseitige Anwendungen Multipurpose	LoopPET Dryapply ASLAN DRL 19	Weiß, glänzend White, glossy	3 JIY			50 µm	1,37 x 50	I/O		
	MonsterTack ASLAN DFP 05	Weiß, glänzend White, glossy			7 JIY	70 µm	1,22 x 50	I/O		
	UltraTack Transparent ASLAN DFP 06	Transparent, glänzend Clear, glossy				80 µm				
	UltraTack ASLAN DFP 07	Weiß, glänzend White, glossy				75 µm				
	UltraTack Grey ASLAN DFP 07G	Weiß, glänzend, grauer Kleber White, glossy, grey adhesive			7 JIY	75 µm	1,37 x 50	I/O		
	UltraTack Matt ASLAN DFP 08	Weiß, matt White, matt				75 µm				
	UltraTack Matt Grey ASLAN DFP 08G	Weiß, matt, grauer Kleber White, matt, grey adhesive				75 µm				
	LifeTime Removable ASLAN DFP 40	Weiß, glänzend White, glossy								
	LifeTime Removable ASLAN DFP 41	Transparent, glänzend Clear, glossy			•	80 µm	1,37 x 50	I		
	LifeTime Removable ASLAN DFP 42	Weiß, matt White, matt								
Wand und Fassade Wall Graphics	WrapTheHouse ASLAN DFP 45	Weiß, glänzend White, glossy								
	WrapTheHouse Matt ASLAN DFP 55	Weiß, matt White, matt			3 JIY	80 µm	1,37 x 25	I/O		
	WrapTheHouse Transparent ASLAN DFP 65	Transparent, matt Clear, matt								
Bodenfolien Floor graphics	Print'nGo ASLAN DFP 33	Weiß, matt White, matt				125 µm	1,37 x 25	I		
	Print'nGo Street ASLAN DFP 36	Weiß, matt White, matt				125 µm	1,37 x 25	I/O		
	Print'nGo ASLAN DFP 44	Transparent, matt Clear, matt				140 µm	1,37 x 25	I		
	WrapTheStreet ASLAN DFP 46	Weiß, glänzend White, glossy				80 µm	1,37 x 25	I/O		
	WrapTheFloor ASLAN DFP 47	Weiß, glänzend White, glossy				150 µm	1,37 x 25	I/O		
	WrapTheBase ASLAN DFP 48	Weiß, glänzend White, glossy				80 µm	1,37 x 25	I		
	WrapTheCarpet ASLAN DFP 49	Weiß, glänzend White, glossy				150 µm	1,37 x 25	I		
Auf On PVC	SignTack Removable ASLAN DFP 13G	Weiß, matt, grauer Kleber White, matt, grey adhesive			bis zu up to 3 M M	80 µm	1,37 x 50	I/O		
Auf Glas On glass	LoopPET Clear ASLAN DRP 18	Transparent, glänzend Clear, glossy	3 JIY			50 µm	1,37 x 50	I/O		
	WindowBlock ASLAN DFP 25	Weiß, glänzend White, glossy			3 JIY	180 µm	1,37 x 25	I/O		
	PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200	Transluzent Translucent					1,37 x 50			
	PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210				7 JIY	80 µm	1,37 x 50	I/O		
	PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300						1,37 x 50			
	PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302						1,37 x 50			
Light box	LightboxPrint Dryapply ASLAN DFL 20	Weiß, matt White, matt			7 JIY	90 µm	1,37 1,52 x 50	I/O		
Metall- und Spezialeffekt Metal and special effect	LoopPET Metal ASLAN CRA 31	Silber und Gold Silver and gold	2 JIY			50 µm	1,37 x 25	I/O		
	PrintMetal ASLAN CA 30	Sechs Effekte Six effects (PET/PVC)			3-5 JIY	140 µm	1,25 x 25	I/O		
	Holographic ASLAN SE 72	Holografische Folie Holographic film		3 JIY		50 µm	1,01 x 25	I/O		
	MetalColour ASLAN CA 24	Fünf Effekte Five effects (PET/PVC)			2 JIY	140 µm	1,22 x 24	I/O		
	MetalLux Print ASLAN SEP 50	Zwei Effekte Two effects (PET/PVC)			2 JIY	140 µm	1,25 x 25	I/O		
Ferro	FerroSoft Print ASLAN FF 480	Weiß, matt White, matt			•	480 µm	1,01 x 12	I		
Schutzfolien Lamination films	LoopLAM ASLAN SRL 19	Glänzend Glossy	3 JIY			50 µm	1,37 x 50	I/O		
	SoftTouch ASLAN SL 109	Matt (PP)				36 µm	1,37 x 50	I		
	PremiumProtect ASLAN SL 17	Glänzend Glossy			7 JIY	75 µm	1,22 1,37 1,60 x 50	I/O		
	PremiumProtect Matt ASLAN SL 18	Matt								
	AntiGraffiti ASLAN SL 95	Glänzend Glossy			5 JIY	50 µm	1,37 x 50	I/O		
	MagicProtect Matt ASLAN SL 99	Matt			3 JIY	80 µm	1,37 x 50	I/O		
	ClearBoardMatt ASLAN CB 75	Matt			5 JIY	80 µm	1,37 x 50	I/O		
	ClearBoard ASLAN CB 90	Glänzend Glossy			5 JIY	50 µm	1,37 x 50	I/O		
	Premium FloorProtect ASLAN MP 300	Matt			bis zu up to 6 M M	140 µm	1,37 x 25	I/O		
	Floor Protect ASLAN MP 326	Matt			bis zu up to 6 M M	125 µm	1,37 x 25	I/O		

Kompatibel mit allen Tinten,
inkl. UV-härtenden Tinten.
Compatible with all inks
including UV curable inks.

Für weitere Informationen bitte das Datenblatt lesen. | Please read the technical data sheet for more information.



Latex



UV-härtende Tinten | UV curable inks



(Eco-)Solvent



Entspricht Rutschhemmklasse R9 nach DIN 51130
Meets anti-slip class R9 according to DIN 51130



Klassifiziert nach Flammenschutznorm
Classified to flame retardant standard



Entspricht Rutschhemmklasse R12 nach DIN 51130
Meets anti-slip class R12 according to DIN 51130



ASLAN Dryapply-Klebertechnologie für einfache, blasenfreie Verklebung
ASLAN Dryapply adhesive technology for easy, bubble-free application

Digitaldruckfolien und Schutzlamine | Digital printing films and laminates

Vieleseitige Anwendungen Multipurpose	LoopPET Dryapply ASLAN DRL 19 	Weißer Polyesterfolie mit 30%igem Anteil wiederaufbereiteten Polyesters. Zusätzlich mit der bewährten ASLAN Dryapply-Technologie ausgestattet. White polyester film with 30 % content of PCR PET, equipped with the unique ASLAN Dryapply technology.
	MonsterTack ASLAN DFP 05	Monsterstarker Halt für schwierigste Untergründe. Extrem hohe Klebkraft für unterschiedlichste, fordernde Applikationen, z. B. Plywood, ABS-Kunststoffe, Zapfsäulen etc. Verklebbar ab -10° C. Monster strong grip for extremely difficult surfaces. Exceptionally strong adhesive, incredibly versatile in extreme conditions – plywood, ABS plastics, motocross. Applicable at -10° C.
	UltraTack Transparent ASLAN DFP 06	Besonders starker Halt auf apolaren und stark saugenden, rauen oder unebenen Untergründen. Besonders beliebt auch für Verklebungen auf Wänden und für Doming – und das bereits ab 5° C Verklebetemperatur. Erhältlich in fünf Versionen für jeglichen Bedarf. Extra strong adhesive for "hard-to-stick" substrates like non-polar or highly absorbent surfaces and rough or uneven substrates. Also greatly popular for wall coverings, doming and low temperature applications from 5° C. Five finishes for an all-round solution.
	UltraTack ASLAN DFP 07	
	UltraTack Grey ASLAN DFP 07G	
	UltraTack Matt ASLAN DFP 08	
	UltraTack Matt Grey ASLAN DFP 08G	Perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen. Eignet sich für die Verklebung auf Raufaser und Tapeten sowie auf Holz, Glas und Lacken. Erstklassige Wahl für Innenanwendungen und Wandtattoos. Unschlagbare Kombination der transparenten Variante DFP 41 mit der Blockout-Folie DFP 25 für doppelseitige, selbstklebende Drucke. Perfect for a wide variety of surfaces e.g. wood-chip or standard wallpaper, wood, glass and paintwork. Easily removable even after long periods of time. Your perfect choice for temporary indoor applications and wall decals. The clear version ASLAN DFP 41 is perfect in combination with WindowBlock ASLAN DFP 25.
	LifeTime Removable ASLAN DFP 40	
	LifeTime Removable ASLAN DFP 41	
Wand und Fassade Wall Graphics	WrapTheHouse ASLAN DFP 45	Verwandeln Außenfassaden in aufmerksamkeitsstarke Werbeflächen. Ein spezielles Klebersystem sorgt für sicheren Halt auf Mauern und rauen Oberflächen. Außerdem bis zu sechs Monate rückstandsfrei und in einem Stück ablösbar. Eingeföhnt erhöht sich die Außenhaltbarkeit auf bis zu drei Jahre. Turns every facade into an eye-catching advertising space. A special adhesive system ensures that it can be applied on brick or rough walls. Easily removable in one piece without residues up to six months. If applied with heat on the entire surface it has an outdoor durability of up to three years.
	WrapTheHouse Matt ASLAN DFP 55	
	WrapTheHouse Transparent ASLAN DFP 65	
Bodenfolien Floor graphics films	Print'nGo ASLAN DFP 33	Kurzzeitige Floor Graphics auf glatten Innenböden. Die strukturierte Oberfläche ist R9 klassifiziert und nach DIN 51130 brandschutzzertifiziert. Short-term floor graphic applications on smooth indoor surfaces. The structured surface is R9 and DIN 51130 approved.
	Print'nGo Street ASLAN DFP 36	Kurzzeitige Innen- und Außenverklebungen von Floor Graphics auf rauen Böden (z. B. Asphalt). Mit Klassifizierung R9 und DIN 51130. Short-term floor graphic applications on rough indoor and outdoor floors (e.g. asphalt). The film surface is R9 and DIN 51130 approved.
	Print'nGo ASLAN DFP 44	R12-Klassifizierung mit besonders griffiger Oberfläche. Auch für Einsätze in nassbelasteten Barfußbereichen nach DIN 51097. Extremely rough surface, R12 certified for demanding applications, also DIN 51097 approved for slip resistance in wet barefoot areas.
	WrapTheStreet ASLAN DFP 46	Der Maßstab für Anwendungen auf Asphalt und Kopfsteinpflaster. Bitte die Verklebeanweisungen beachten. The benchmark for applications on asphalt and cobblestones. Don't forget to read application instructions!
	WrapTheFloor ASLAN DFP 47	Für Innen- und Außenflächen auf glatten Böden und Fassaden wie Marmor, poliertem Stein oder Fliesen. Einfach rückstandsfrei in einem Stück entfernbar, keine Klebermigration in den Untergrund. For smooth indoor and outdoor walls like polished stone, marble and granite. No adhesive migration, perfect removability.
	WrapTheBase ASLAN DFP 48	Rückstandsfrei ablösbar bei kurzzeitigen Verklebungen auf glatten Innenböden. Ideal in Einkaufszentren, am POS/POP etc. Perfect for short-term use on smooth indoor floors. Removable without residues, ideal for POS/POP in retail design.
	WrapTheCarpet ASLAN DFP 49	Verklebungen auf niederflorigen Teppichen und Teppichfliesen. Einfach und ohne Rückstände in einem Stück ablösbar. For short pile carpet and carpet tiles. Can be easily removed in one piece without leaving any residue.
Auf On PVC	SignTack Removable ASLAN DFP 13G	Hervorragende Ablösbarkeit bis zu drei Monate von (bedruckten) PVC-Untergründen. Hohe Opazität durch grau gefärbten Kleber. Short-term applications on previously applied, (printed) PVC films with perfect removability up to three months. A grey adhesive ensures a high opacity.
Auf Glas On glass	LoopPET Clear ASLAN DRP 18 	70 % Anteil recycelten Polyesters sorgen für hohe Transparenz und einfaches Ablösen von Glasoberflächen. Polyester with 70 % content of PCR PET, excellent removability and transparency for window graphics.
	WindowBlock ASLAN DFP 25	Beidseitig weiße Blockout-Folie. 180 µm dick für hohe Opazität und einfache Verklebung. Geeignet für doppelseitige Aufkleber. Double-sided white block-out film, 180 µm for a high opacity and ease of application. Perfect for double-sided stickers.
	PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200	Die bewährte ASLAN Dryapply-Technologie für vier unterschiedliche Oberflächen von Glasdekorfolien. Einfaches, zeitsparendes und fehlerverzeihendes Verleben bei gleichzeitig leichter Entfernbarkeit auch nach Jahren der Anwendung. Four different finishes of glass decoration films with the unique ASLAN Dryapply technology for an easy, time saving and, if necessary, simply corrected application. Has excellent removability even after years.
	PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210	
	PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300	
Metall- und Spezialeffekt Metal and special effect	PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302	Hochtransluzente Folie für Leuchtwerbung, ebenfalls mit der einzigartigen ASLAN Dryapply-Technologie. Highly translucent for illuminated signs, equipped with the unique ASLAN Dryapply technology.
	LightboxPrint Dryapply ASLAN DFL 20	
	LoopPET Metal ASLAN CRA 31 	Polyester mit 70 % Anteil recycelten Polyesters, beidseitig gleicher Effekt und daher ideal für Werbung und Drucke auf glatten Oberflächen wie Glas. Polyester with 70 % content of PCR PET, with same effect on both sides. Ideal for all sign and print applications on flat surfaces. Besonders kratzeste, beidseitige Metalleffekte für hochwertige Außenanwendungen auf Glas mit einer Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren. Highly scratch-resistant, double-sided metallic effect with 5-year outdoor life. Ideal for high-quality signs and window graphics.
Metall- und Spezialeffekt Metal and special effect	PrintMetal ASLAN CA 30	
	Holographic ASLAN SE 72 	PVC-freie, doppelseitige holografische Folie mit Endloseffekt – kein Rapport. Die schimmernden Regenbogenfarben überzeugen besonders im Ladenbau. Seamless, double-sided holographic effect in shimmering rainbow colours. This PVC free solution is perfect for shopfitting.
	MetalColour ASLAN CA 24	PET/PVC-Verbund in fünf Farben für Plots auf ebenen, glatten Untergründen, z. B. saisonale Aktionen. Andere Farben auf Anfrage. PET/PVC compound in five metallic colours for unique CAD & print applications on flat surfaces e.g. winter season's retail projects. Additional colours on request.
	MetalLux Print ASLAN SEP 50	Edelmatte Farbtöne Champagner und Platin für vollflächige Anwendungen und Plots auf glatten Untergründen. Classy, matt champagne and platinum shades for all smooth surfaces. For complete coverage or for cut graphics.
Ferro	FerroSoft Print ASLAN FF 480	Flexibel, weiße Eisenfolie, um glatte Untergründe in magnethaftende Oberflächen zu verwandeln. Ideal in Kombination mit den Clearboard-Laminaten von ASLAN. Flexible self-adhesive white ferrous film to transform any smooth surface into a magnet-receptive board. Combine it with ASLAN dry erase lamination films.
Schutzfolien Lamination films	LoopLAM ASLAN SRL 19 	Das Laminat für die LoopPET-Druckfolien, mit 70 % Anteil recycelten Polyesters. Polyester with 70 % content of PCR PET, to combine with the LoopPET printable films.
	SoftTouch ASLAN SL 109 	PVC-freies, edelmattes Laminat für eine samtige Haptik und erhöhte Farbbrillanz. PVC free laminate giving your print a soft, highly tactile finish and higher colour brilliance.
	PremiumProtect ASLAN SL 17	Premium-Langzeitschutz für Drucke bei Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in seidenmatt und glänzend. Premium long-term protection for all prints, both indoors and outdoors. Available in matt and gloss.
	PremiumProtect Matt ASLAN SL 18	
	AntiGraffiti ASLAN SL 95 	Das glänzende Laminat, von dem sich Sprühlacke immer und immer wieder ohne Rückstände entfernen lassen. The gloss laminate that spray paint can be removed from over and over again without leaving a residue.
	MagicProtect Matt ASLAN SL 99	Gegen Vandalismus: Lacke und Schmutz perlen einfach von der matten Oberfläche ab und sind abwischbar. Auch Aufkleber halten nicht. To avoid graffiti or vandals damaging surfaces or prints, this graffiti-repellent matt film is first choice in surface protection.
	ClearBoardMatt ASLAN CB 75	Das glänzende oder matte Laminat verwandelt glatte Untergründe in beschreibbare und abwischbare Oberflächen für Whiteboardmarker. In matter Ausführung auch für Aufprojektionen geeignet. Thanks to a special finish, it turns every surface into a dry wipe board. Available in matt (suitable as projection screen) or gloss versions.
	ClearBoard ASLAN CB 90 	
	Premium FloorProtect ASLAN MP 300	Zum Schutz von Floor Graphics innen und außen mit R9- oder R12-Klassifizierung. Bieten die einzigartige Klassifizierung Euroclass Bfl-s1 in Kombination mit ASLAN Floor Graphics-Folien und Tinten in bedrucktem Zustand. Designed for the protection of floor graphics both outdoors and indoors. In combination with the ASLAN floor graphic films and the printed inks, it offers a unique EUROCLASS Bfl-s1 certification.
	Floor Protect ASLAN MP 326	

MONSTER TACK

MonsterTack ASLAN DFP 05

Verklebbar ab
Appliable at
-10°C



ULTRA TACK

UltraTack Transparent ASLAN DFP 06

UltraTack ASLAN DFP 07

UltraTack Grey ASLAN DFP 07G

UltraTack Matt ASLAN DFP 08

UltraTack Matt Grey ASLAN DFP 08G

LIFETIME REMOVABLE

LifeTime Removable ASLAN DFP 40

LifeTime Removable ASLAN DFP 41

LifeTime Removable ASLAN DFP 42

VIELSEITIGE ANWENDUNGEN | MULTIPURPOSE

WRAP THE HOUSE

WrapTheHouse ASLAN DFP 45

WrapTheHouse Matt ASLAN DFP 55

WrapTheHouse Transparent ASLAN DFP 65

WAND UND FASSADE | WALL GRAPHICS

PCR PET FILM

LoopPET Dryapply ASLAN DRL 19

30 % PCR PET

PVC Free
PCR PET

REMOVABLE FROM PVC

SignTack Removable ASLAN DFP 13G

FLOOR GRAPHICS

PRINT 'N GO

WRAP THE ...

DIREKT BEDRUCKBAR | DIRECTLY PRINTABLE
Kein Laminat erforderlich | No lamination required

Print'nGo ASLAN DFP 33

Print'nGo Street ASLAN DFP 36

Print'nGo ASLAN DFP 44

SANDWICHANWENDUNG MIT LAMINAT | LAMINATED
Für Innen- oder Außenanwendungen | For applications indoors or outdoors

WrapTheStreet ASLAN DFP 46

WrapTheFloor ASLAN DFP 47

WrapTheBase ASLAN DFP 48

WrapTheCarpet ASLAN DFP 49

RG

RG

RG

FLOOR PROTECT

SCHUTZLAMINATE FÜR BODENFOLIEN | FLOOR LAMINATION FILMS

Premium FloorProtect ASLAN MP 300

FloorProtect ASLAN MP 326

SCHUTZFOLIEN | LAMINATES

70 % PCR PET

LoopLAM ASLAN SRL 19

PVC Free
PCR PET

AUF GLAS | ON GLASS

70 % PCR PET

LoopPET Clear ASLAN DRP 18

PVC Free
PCR PET

SAMTIGE HAPTİK
PEACHSKIN

SoftTouch ASLAN SL 109

PVC free

PREMIUM

PremiumProtect ASLAN SL 17

PremiumProtect Matt ASLAN SL 18

ANTI GRAFFITI

AntiGraffiti ASLAN SL 95

PVC free

MagicProtect Matt ASLAN SL 99

WHITEBOARD | DRY ERASE

ClearBoardMatt ASLAN CB 75

ClearBoard ASLAN CB 90

PVC free

BLOCKOUT

WindowBlock ASLAN DFP 25

GLASDEKOR | GLASS DECORATION

PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200

PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210

PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300

PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302

LIGHTBOX

LightboxPrint Dryapply ASLAN DFL 20



FERROFOLIE | FERROUS FILM

FerroSoft Print ASLAN FF 480

METALLEFFEKT | METAL EFFECT

70 % PCR PET

LoopPET Metal ASLAN CRA 31



PVC free
PCR PET

HOLOGRAPHIC

Holographic ASLAN SE 72 **PVC free**



MATT






MetalLux Print ASLAN SEP 50



MetalColour ASLAN CA 24



PrintMetal ASLAN CA 30



Weitere Informationen finden Sie unter

For more information please visit

www.aslanfolien.de



Sprechen Sie uns an | Please contact us

Fon +49 2204 708 80

E-Mail info@aslanfolien.de

ASLAN[®] 
KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN