

AM-ROTEX Textil mit grauem Rücken

AM-ROTEX ist ein hoch opakes Polyestergewebe für interior Design und Display Anwendungen. Es ermöglicht kräftige Farben als klassisches Frontlit-Textil mit Block Out Funktion. Typische Anwendungen sind Display Systeme, Rollup Banner, Messe- und Ladenbau, POS, Wanddekorationen und Vorhänge.

AM-ROTEX Matchcode:

Materialart: beschichtetes Polyestergewebe

Oberfläche: seidenmatt

Farbe: weiß

 $260 \, \text{g/m}^2$ Gewicht: Dicke: 280 µm Textilart: Gewebt

Optische Dichte: 4,3

schwer entflammbar - Baustoffklasse B1 - nach DIN 4102-1 Brandschachttest:

Standard Rollenbreiten: 106,7 cm - 160 cm - 320 cm Rollenlängen: 50 m bis auf 106,7 cm x 25 m

kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte Lagerung:

Lagerfähigkeit: 1 Jahr in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent: UVC: ja Solvent: ja Latex: ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

